



Links@Ovid

電子ジャーナル（フルテキスト）リンク
簡易設定マニュアル

ユサコ株式会社

Email: e-media@usaco.co.jp

2003年10月

概要

Link@Ovid Admin Tool は、Webベースの管理者用ツールです。それぞれの機関独自のリンク設定が可能です。

特徴

- アカウントグループごとにリンクの設定が可能
- ジャーナルタイトルのフルテキスト提供年代情報も設定可能
- Ovidの二次情報データベースから、外部の電子ジャーナル、図書館所蔵目録(OPAC)、ドキュメントデリバリーサービスやSFX等のリンクツールへのリンク設定が可能

インターネットブラウザ 動作環境

以下バージョンのご利用をお奨めします

- Internet Explorer 5.x 以上
- Netscape 6.x 以上

最新バージョンへのアップグレードは、以下サイトから入手できます

- Internet Explorer: <http://microsoft.com/windows/ie/>
- Netscape: <http://channels.netscape.com/ns/browsers/>

Link@Ovid Admin Tool (管理者用ツール) へのログイン


1. 以下 URL にアクセスします。


URL: <http://gateway.ovid.com>


管理者用 ID/Password を入力します。

データベース選択画面が表示され、3 つ目のタブ「access administrative tools」が表示されます。

「access administrative tools」タブは、管理者用 ID/Password でログインした際にのみ、表示されます。通常のエンドユーザーの画面では表示されません。




2. 「access administrative tools」タブをクリックします。  をクリックし、管理者用ツールへアクセスします。




管理者用ツール オプション選択

設定する項目を選択します。

- **Password Changing**— ユーザーID/Password を変更します
- **Links@Ovid**— フルテキストリンク、OPAC リンクなどの新リンク機能を提供します
- **Online JCodes**— 機関での図書所蔵状況をメッセージで表示します
- **Personal Accounts**— Personal Account を利用している機関では、アカウントの管理が可能です
- **Statistical Reporting**— 利用統計を集計します。クリック後、利用統計サイトへの再ログインが必要になります。



「Links@Ovid」をクリックすると、「My Groups」ページが表示されます。



< 「My Groups」ページ ボタン説明 >

Group Selection	特定のグループ名を呼び出す場合は、ボックスに当該グループ名を入力し、「Go」をクリックします。「Full List」ボタンをクリックすると、全グループが表示されます。
Items Per Page Selection	1ページに表示させる件数を表示します。デフォルト設定は10件です。
Group Name	設定されているグループ
Description	各グループの説明文
Actions	実行可能な機能のアイコンを表示


ナビゲーション

各ページの上段（My Groups ページを除く）には、以下のようなナビゲーションが表示されます。



各ページ（My Groups ページを除く）には、左側のツールバーに「Group Actions」が表示されます。

- **Choose New Group**— 新たなグループを選択します。
- **Browse Link Targets**— リンク可能なターゲットリストを表示します。リストの追加、編集などが可能。
グループ選択後のデフォルト画面です。
- **Edit Global Settings**— リンクアイコン表示に関する設定をします。
 - 2つ以上のリンク先がある場合、どのリンクを表示させるか設定します




ログオフ


右上にある「Logoff」ボタンをクリックすると、管理者用ツールを終了させます。

グループの選択

1. 「Choose New Group」をクリックすると、設定可能な全グループが表示されます。
ここでは、[doc499](#)と[doc599](#)の2つのグループが表示されています。



グループ名をクリックすると、リンクターゲット一覧が表示されます。




グループ説明 (Description) の編集

1. 「Description」リンクをクリックします。
例) doc499 の説明を修正する場合





2. 「Change Group Description」ダイログボックスが表示されますので、表示させたい言葉を入力します。




3. 「Update Description」をクリックします。
変更は、次回ログインした際に反映されます。

あるグループの設定の、他のグループへのコピー

1. コピーしたいグループ名の列にあるアイコン「」をクリックします。
例) doc499 の設定を doc599 にコピーする場合



「Copy From Group」ダイアログボックスが表示されます。



2. コピー先のグループにチェックします。
3. 「**Copy**」をクリックすると、設定のコピーが完了します。

リンクターゲット


Ovid の二次情報データベースからリンク可能な、出版社、アグリゲーター、OPACなどを意味します。

<リンクタイプ>

外部リンク	Electronic Full Text	フルテキスト（電子ジャーナル）へのリンク
	Free Electronic Full Text	無料提供されているフルテキストへのリンク
	Document Delivery	Web ベースのドキュメントデリバリーサービスへのリンク
	External Link Resolver	Ovid 以外のリンクングツールへのリンク（例：SFX）
	Library Holdings	図書所蔵目録 (OPAC) へのリンク
内部リンク	Ovid Full Text	Journals@Ovid にて購読しているタイトルのフルテキストへのリンク（購読している場合のみ）
	Ovid PayPerView	機関にて購読していないタイトルの論文を購入する際の、PayPerView サービスへのリンク
Ovid データベースへのリンク	Article Review	Evidence Based Medicine Reviews データベースの、ACP Journal Club と DARE にリンク（購読している場合のみ）
	Topic Review	Evidence Based Medicine Reviews データベースの、コクラン・システマティック・レビューにリンク（購読している場合のみ）
	Chemical Images	Derwent と PharmaProjects データベースの GIF ファイルへのリンク。また、R&D Insight、R&D Focus や Patent Focus データベースのイメージファイルへのリンク（購読している場合のみ）
	CINAHL Full Text (PDF)	CINAHL データベースの PDF へのリンク（購読している場合のみ）
	EDRS Full Text	ERIC データベースの EDRS Documents へのリンク（購読している場合のみ）

リンクターゲット ブラウズページ

「Browse Link Targets」ページにて、リンクの設定をします。



< 「Browse Link Targets」ページ 表示説明 >

Add Link Target	新たなリンクターゲットを作成します
Activate All	すべてのリンクターゲット設定を有効にします
Deactivate All	すべてのリンクターゲット設定を解除します
Show	利用可能なリンクタイプを表示します。プルダウンメニューから選択します
Items Per Page Selection	1ページに表示させる件数を表示します。デフォルト設定は10件です
Activate	チェックしたリンクターゲットの設定を有効にします
Locked/Unlocked	リンクを編集できるかどうかの表示です。Lockedであれば、リンクの詳細、収録範囲、表示条件等を見ることができます
Link Target	リンクターゲット名を表示します
Coverage	フルテキストの提供年を表示します
Type	リンクタイプを表示します
Actions	実行可能な機能のアイコンを表示します。
Locate Publication (左側の Related Actions ツールバーの表示)	タイトル名を入力し、検索します

リンクターゲットの詳細

リンクターゲット名をクリックすると、詳細が表示されます。
リンクターゲットから提供されているすべてのタイトルリストを見るには、「PUBLICATIONS」タブをクリックします。

例) APS Electronic Full Text

The screenshot shows the 'Links@Ovid' interface for the 'APS Electronic Full Text' group. The 'PUBLICATIONS' tab is selected and circled in red. Below the navigation tabs, there are buttons for 'Import', 'Export', 'Activate All', and 'Deactivate All'. A search bar for 'Find Pub. Name/ISSN' is present. The main table displays a list of publications with columns for 'ACTIVATE?', 'PUBLICATION NAME', 'ISSN', 'COVERAGE', 'OTHER LINK TARGETS', and 'ACTIONS'. The 'OTHER LINK TARGETS' column contains the number '1' or '2' for each row, and this column is circled in red. A red arrow points from this column to the 'Other Link Targets' dialog box shown in the next image.

ACTIVATE?	PUBLICATION NAME	ISSN	COVERAGE	OTHER LINK TARGETS	ACTIONS
<input type="checkbox"/>	Physical Review A	1050-2947	All Years	1	
<input type="checkbox"/>	Physical Review B	1063-1829	All Years	1	
<input type="checkbox"/>	Physical Review C	0556-2813	All Years	2	
<input type="checkbox"/>	Physical Review D	0556-2821	All Years	2	
<input type="checkbox"/>	Physical Review E	1063-651X	All Years	1	
<input type="checkbox"/>	Physical Review Letters	0031-9007	All Years	2	
<input type="checkbox"/>	Physical Review Special Topics	1098-4402	All Years	2	
<input type="checkbox"/>	Reviews of Modern Physics	0034-6861	All Years	2	

Other Link Targets

複数のリンクターゲットによりタイトルが提供されている場合、「Other Link Targets」欄にそのターゲット数が表示されます。数字をクリックすると、そのすべてのリンクターゲットが表示されます。

特定のターゲットのみ有効にしたい場合、そのターゲットにチェックを入れて「Close」をクリックします。

The 'Other Link Targets' dialog box is shown for the 'Physical Review Special Topics - Accelerators and Beams' group. It has a 'Close' button at the top. Below it is a table with two columns: 'ACTIVE' and 'LINK TARGET'. The 'LINK TARGET' column lists 'CrossRef' and 'APS'.

ACTIVE	LINK TARGET
<input type="checkbox"/>	CrossRef
<input type="checkbox"/>	APS

ジャーナルタイトル一覧


The screenshot shows the 'Publications' page in the Links@Ovid system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Home', 'New', 'Listed', and 'Recent'. The main content area displays a table of publications with the following columns: ACTIVATE?, PUBLICATION NAME, ISSN, COVERAGE, OTHER LINK TARGETS, and ACTIONS. The table lists several journals, all with 'All Years' coverage and '1' in the 'OTHER LINK TARGETS' column.

ACTIVATE?	PUBLICATION NAME	ISSN	COVERAGE	OTHER LINK TARGETS	ACTIONS
<input checked="" type="checkbox"/>	20th Century Retrospective	0025-2269	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	AcCh Clinical Issues	1079-0713	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy	0005-2872	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy of Business	0943-0825	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy of Health	1068-4822	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy of Hospitality	1043-0670	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy of Leadership	0005-4852	All Years	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	Academy of Management Executive	1079-0545	All Years	1	

< 「Publications」ページ 表示説明 >

Add Publication	フルテキストリンク設定では使用しません
Import	タイトル情報をインポートし、リンクデータをアップロードします
Export	タイトルリストをエクスポートします。Activateされたタイトルのみエクスポートされます
Activate All	ターゲットの全タイトルにチェックを入れます
Deactivate All	ターゲットの全タイトルのチェックを外します

フルテキストリンク設定




Show のプルダウンメニューから、「Electronic Full Text」を選択します。
リンク設定したいターゲットの左のチェックボックスにチェックを入れます。

全ターゲットを設定する場合は、「Activate All」アイコンをクリックします。

ターゲット内の個別のタイトルを設定する場合は、ターゲット名をクリックします。

例として、ここでは「EBSCO」を選んでみます。



設定したいタイトルのチェックボックスにチェックを入れます。
全タイトルを設定する場合、「Activate All」ボタンをクリックします。

タイトル数が多い場合、タイトルリストを外部ファイル（txt ファイル、もしくは lst ファイル）にエクスポートし、表計算ソフトで簡単作業することが可能です。編集し、リンクさせたいタイトルのみを抜き出した後にインポートすることにより、膨大な数のタイトルも簡単にリンク設定できます。

タイトルリストのエクスポート

1. 「**Export**」をクリック。
「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されます。
2. 「保存」をクリックします。
3. 任意の名前を付けて保存します。デフォルト名は「exportpub.lst」になっています。
4. 「保存」をクリックし、ファイルが保存されます。

Activate されたタイトルだけがエクスポートされます。全タイトルをエクスポートする場合は、「Activate All」をクリックして全タイトルにチェックをいれてからエクスポートしてください。

保存したファイルは、Excel で開くことができます。


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	0001-1452			EBSCO	AJAA Journal					
2	0001-253X			EBSCO	Aslib proceedings					
3	0001-2815			EBSCO	Tissue Antigens					
4	0001-3072			EBSCO	Abacus					
5	0001-4273			EBSCO	Academy of Management Journal					
6	0001-4346			EBSCO	Mathematical notes of the Academy of Sciences of the USSR					
7	0001-4575			EBSCO	Accident Analysis & Prevention					
8	0001-4842			EBSCO	Accounts of Chemical Research					
9	0001-5172			EBSCO	Acta Anaesthesiologica Scandinavica					
10	0001-5180			EBSCO	Acta Anatomica					
11	0001-5342			EBSCO	Acta Biotheoretica					
12	0001-544X			EBSCO	Acta Chirurgica Austriaca					
13	0001-5555			EBSCO	Acta Dermato-Venerologica					
14	0001-5652			EBSCO	Human Heredity					
15	0001-5792			EBSCO	Acta Haematologica					
16	0001-5903			EBSCO	Acta Informatica					
17	0001-5970			EBSCO	Acta Mechanica					
18	0001-6268			EBSCO	Acta Neurochirurgica					
19	0001-6314			EBSCO	Acta Neurologica Scandinavica					
20	0001-6322			EBSCO	Acta Neuropathologica					
21	0001-6349			EBSCO	Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica					
22	0001-6357			EBSCO	Acta Odontologica Scandinavica					
23	0001-6470			EBSCO	Acta Orthopaedica Scandinavica					
24	0001-6489			EBSCO	Acta Oto-Laryngologica					
25	0001-6772			EBSCO	Acta Physiologica Scandinavica					
26	0001-690X			EBSCO	Acta Psychiatrica Scandinavica					

< 各列の説明 >

- A: ISSN 番号。ハイフンを含みます。(例: 0123-4567)。「X」は必ず大文字で入力します
- B: フルテキスト提供開始年。4桁の数字で表示(例: 1999)。空欄にした場合、Ovid が指定した全年代になります。
- C: フルテキスト提供終了年。4桁の数字で表示(例: 2000)。空欄にした場合、最新発行レコードまで表示します。STARTYEAR と同じにした場合、その年のみのレコードを表示します。
- D: リンクターゲット(出版社、もしくはサービス提供ベンダー)
- E: タイトル名

設定しないタイトルは、行ごと削除して、設定するタイトルのみ残してください。

編集ファイルを保存する際は、テキストファイル(.txt)にて保存します。
各項目の区切りは、タブ区切りになっています。




タイトルリストのインポート

1. 「 **Import** 」をクリック。
「Import Publications」ダイアログボックスが表示されます。
2. 「Browse」をクリックし、インポートするファイルを選択します。
3. 「 **OK** 」をクリック。
4. 当該タイトルに自動的にチェックがつけられます。



リンクボタン表示条件

「DISPLAY CONDITIONS」タブをクリックすると、現在の設定条件が表示されます。



デフォルト設定は、「Activate All Databases」になっています。

表示データベース条件設定

「Databases」をクリック

1. プルダウンメニューから、「Activate These Databases」を選択。設定可能なデータベースが、ショートネームで表示されます。



2. リンク設定するデータベースにチェックを入れます。


オンラインヘルプ

Links@Ovid Admin Tool 画面の「Help」ボタンをクリックします



オンラインヘルプは3つのセクションから構成されます。

- Contents
- Index
- Search



2003年10月

日本指定代理店

ユサコ株式会社

マーケティングセンター

〒106-0044 東京都港区東麻布2丁目17番12号 ユサコホームページ:

<http://www.usaco.co.jp/>

Tel: 03-3505-3256 / Fax: 03-3505-6282 / Email: marketing@usaco.co.jp